


La prueba del VPH es dos veces más sensible que la citología en la detección del cáncer de cuello de útero



Este test, además, proporciona resultados objetivos, permite mayores intervalos de tiempo entre revisiones y requiere menos recursos técnicos que la citología. La prueba de ADN del virus del papiloma humano (VPH) es el doble de sensible que la citología en la detección del cáncer de cuello de útero. Así, con la prueba del VPH se detectó un 93, 3% de mujeres

con lesiones precancerosas y cancerosas frente a un 40% con la citología, según el estudio realizado por Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, México, y publicado en *Cáncer Causes& Control*. La investigación, realizada entre 50.159 mujeres mexicanas de edades comprendidas entre los 20 y los 70 años, ha sido concebida como un estudio pionero para determinar la aplicación real y el rendimiento de las pruebas de ADN del VPH en el sistema sanitario nacional de México. Así, "el estudio ha confirmado la viabilidad y eficacia de la prueba del VPH como estrategia de cribado primario del cáncer de cuello de útero en un programa poblacional nacional", según ha explicado el doctor Eduardo Lazcano-Ponce, autor principal del estudio. Una alternativa "estratégica". El doctor Lazcano ha señalado que la citología ha reducido considerablemente la incidencia de cáncer invasivo del cuello uterino en los países industrializados, pero que sin embargo, esta opción "requiere la repetición de la prueba a intervalos cortos, la confirmación de anomalías por colposcopia, la realización de biopsias y la confirmación histológica con el fin de tratar las lesiones precancerosas". Este tipo de programas "son muy costosos y muchos países en desarrollo no se lo pueden permitir", ha asegurado el experto. Además, ha afirmado que "en países de renta media como México, que cuentan con la infraestructura necesaria para integrar en el sistema sanitario un programa de cribado rutinario del cáncer de cuello de útero, pero donde las barreras geográficas, culturales y económicas impiden que muchas mujeres se hagan regularmente citologías, la prueba del VPH es una alternativa estratégica". La prueba del VPH de Qiagen, la analizada en el estudio, ya se está utilizando en Estados Unidos y Europa. "Su inclusión como procedimiento estándar de atención médica en México y otros países similares es un paso importante en la lucha contra el cáncer de cuello de útero a escala mundial", ha indicado. Esta prueba consiste en una avanzada tecnología molecular altamente sensible, estandarizada y fiable. El test se puede automatizar para lograr un

rendimiento elevado. Además, proporciona resultados objetivos, permite mayores intervalos de tiempo entre revisiones y requiere menos recursos técnicos que la citología.